



Bedwantsen opsporen met TruDetx[®]

TruDetx[®] is een wetenschappelijk gevalideerd instrument voor een betrouwbare detectie (92%*) van een bedwantsenplaag in een vroeg stadium. TruDetx[®] is gemakkelijk te gebruiken, zorgt voor een onmiddellijke detectie en levert resultaten in minder dan 5 minuten.

De voordelen van TruDetx[®] :

- + **Helpt** om bedwantsen op te sporen.
- + **Wetenschappelijk bewezen:** meer dan 92% betrouwbaar*.
- + **Discreet en gemakkelijk in gebruik.**
- + **Biedt gemoedsrust:** vergroot het vertrouwen tussen klant en professional.

*Ko, Alexander & Choe, Dong-Hwan. Ontwikkeling van een laterale flowtest voor het opsporen van bedwantsen. Wetenschappelijke rapporten 10:13376 (2020).

Voeg TruDetx[®] toe aan uw aanbod:

PREVENTIEVE INSPECTIE

Waarom ?

Inventarisatie van de situatie

Voor wie?

Alle soorten klanten, vooral logiesverstrekkende bedrijven (hotels, ziekenhuizen)

DETECTIE SERVICE

Waarom ?

Om een besmetting te bevestigen

Voor wie ?

Alle soorten klanten

WEDERVERKOOP

Waarom ?

Autonome detectie na training voor een efficiënte beheersing

Voor wie?

Hotels, ziekenhuizen, sociale verhuurders, enz.

TruDetx® gebruiksaanwijzing



1 Voorbereidende fase:

Voer uit voordat u TruDetx® gebruikt:

- + **Informeer naar de leefgewoonten van de bewoners**, let vooral op waar mensen slapen en vraag naar een voorgeschiedenis.
- + **Identificeer tekenen van aanwezigheid van bedwantsen**: sporen van uitwerpselen, het verschijnen van beten of huiduitslag (NB: andere insecten kunnen ook jeuk en beten veroorzaken). Gebruik TruDetx niet als er bedwantsen worden gevonden.
- + **Controleer de plaatsen** waar bedwantsen zich meestal verschuilen.
- + Stel vragen omtrent de leefgewoonten of inspecteer **aangrenzende woongelegenheden**.



Bedwantsenbeten

2 Gebruik de TruDetx®



Stap 1.

Open de verpakking.
Plaats de test op een vlak oppervlak.



Stap 2.

Haal het wattenstaafje uit de verpakking. Gebruik de zachte kant om residu van bedwantsen op oppervlakken te verzamelen.



Stap 3.

Haal de aluminium afsluiting van de tube. Draai het wattenstaafje zo'n 15 seconden rond in de vloeistof. Knijp de vloeistof van het wattenstaafje wanneer u het uit de tube verwijdt.



Stap 4.

Maak het uiteinde goed vast op de tube. Knijp 3 druppels op de test. Wacht 5 minuten.

Waar wrijf je met het wattenstaafje?

Voor een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid, ga je met het wattenstaafje over oppervlakken waar bedwantsen doorgaans gevonden worden, zoals matrassen en banken.



Hoofdeinde bed:
hoeken en gleuven

In het geval van
vermoeden bij
banken: over de
naden


Langs de naden
van een matras,
over de boven- en
onderkant van
lakens

3 Lees het resultaat

Elke lijn die zichtbaar is bij de "T" + "C" is positief.

De test moet binnen 5 minuten na het toevoegen van de druppels aan de testopening worden afgelezen.

Analiseer het resultaat



Tests moeten bewaard worden bij een temperatuur tussen 2°C en 30°C (gebruik een isothermische zak/koelbox). Er kan kruisreactiviteit optreden met bepaalde insecten. In het geval van een positief resultaat wordt verder onderzoek aanbevolen om de aanwezigheid van bedwantsen te bevestigen. **Het wordt afgeraden om TruDetx® gedurende 90 dagen na de behandeling te gebruiken, omdat het residuen kan detecteren die door de vorige infestatie zijn achtergebleven.** Wasmiddelen of andere producten kunnen resten van bedwantsen afbreken en de detectie verstoren. Reinig niet voor de detectie met TruDetx®

envu.com

Scan de QR-code en
volg de volledige
instructies, en houd u
altijd aan de
plaatselijke
voorschriften.

